

FRONTTANK



NEU



Kapazität: 2.750 l
(45/55 % Aufteilung)

Dosierung: Zwei Dosiergeräte
im Doppeltank

Gewicht: 730 kg

Ausstattung:

- ✓ Druckbeaufschlagte Dosierung
- ✓ ISOCAN-Terminal
- ✓ ISOBUS-kompatibel
- ✓ Variabler Dosiermengenmodus
- ✓ Austauschbare Dosierwalzen
- ✓ Füllstandsensoren im Behälter
- ✓ Straßenkameras
- ✓ Arbeitsleuchten
- ✓ Werkzeugkasten
- ✓ Klappbare vordere Trittstufe



Establishing a better way
claydondrill.com






FRONTTANK

Eigenschaften:

- ✓ **Druckbeaufschlagt:** Sorgt für eine zuverlässige Förderung von großen Materialmengen.
- ✓ **Flexible Saatgutförderung:** Mit dem Luftleitungswähler kann Saatgut entweder zu einzelnen Verteilrohren geleitet oder in einem Rohr kombiniert werden.
- ✓ **ISOBUS-kompatibel:** Erfordert ISOBUS-Anschlüsse an Front und Heck des Traktors oder ein T-Kabel (Verbindung zwischen der Heckbuchse und dem Fronttank über ein seitlich verlegtes Kabel).
- ✓ **Variable Dosierung:** Abhängig von Task-Controller und Lizenzschlüssel.
- ✓ **ISOCAN:** Terminal zur Steuerung aller Funktionen des Fronttanks und der Toolbar.
- ✓ **Dosierwalzen:** Erhältlich in klein, mittel und groß für verschiedene Saatgut- und Düngemittelarten.
- ✓ **Zwei Behältersensoren:** Warnen bei niedrigem Füllstand und leerem Behälter.
- ✓ **Arbeitsleuchten**
- ✓ **Zwei Straßenkameras**
- ✓ **Werkzeugkasten**

Optionen:

- ✓ **Ballastgewicht 550 kg**
- ✓ **Packerwalzen mit passiver Lenkung und Radabstreifern**



DRILL TOOLBAR



NEU



Arbeitsbreiten:

Starr: 3m, 4m

Klappbar: 4m, 4,5m, 4,8m, 5m, 6m

Standardausstattung:

- ✓ **Saatgutverteilerkopf mit Fahrgassenschaltung**

Optionen:

- ✓ **Zweiter Verteilerkopf** (38-mm-Schlauch) mit Fahrgassenschaltung zur Düngerapplikation an Frontzinken oder Säschar, oder zur Aufteilung zwischen beiden
- ✓ **Saatflussüberwachung**
- ✓ **Spuranreißer**
- ✓ **Radabstreifer**



Establishing a better way
claydondrill.com

Parameter:

Standardausführung

DRILL TOOLBAR KONFIGURATION



REIHE 1

REIHE 2


REIHE 3

REIHE 4

REIHE 1		Frontscheiben Leiste
		Ohne vordere Werkzeugleiste
REIHE 2		Scherbolzen
		Steinsicherung
REIHE 3		180mm A Schar Splitter Saat Verteiler
		120mm A Schar Breit Saat Verteiler
		70mm Löffelschar Kurz Saat Verteiler
		Kleines Saargut (Naps)
		Mittleres Saargut (Getreide)
		Großes Saargut (Wägenröhre)
		Karbido- oder Chromspitze
		Bohnenmesser
		70mm Löffelschar Kurz Saat Verteiler

REIHEN 2/3 SAARGUT/DÜNGER	M01		Standard Führungszinken mit Standard Säschar
	M02		Standard Führungszinken mit Düngerablage auf Saatband
	M03		Führungszinken mit Düngerablage (Unterfußdüngung) mit Standard Säschar
	M04		Unterfußdüngung am Führungszinken mit Düngerablage auf Saatband
	M05		Schneidscheibe mit Standard Säschar
	M06		Schneidscheibe mit Düngerablage auf Saatband
	M07		Spira-Disk mit Standard Säschar
	M08		Spira-Disk mit Düngerablage auf Saatband
	M09		Standard Führungszinken mit Doppel Säschar
	M10		Führungszinken mit Düngerablage mit Doppel Säschar
	M11		Doppel-Schneidscheibe mit Doppel-Säschar
	M12		Doppel-Spira-Disk mit Doppel-Säschar

REIHE 4 VORNE		Paddel		Striegel		12mm Striegel	REIHE 4 HINTEN		Striegel		Räder		Gitterrollen
---------------	--	--------	--	----------	--	------------------	----------------	--	----------	--	-------	--	--------------



Die ideale Lösung in Kombination mit einem Fronttank – für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und höhere Flexibilität dank der Doppel-Dosierung des geteilten Fronttanks.



info@claydondrill.com
claydondrill.com

German CLD753 2/25

